



ikmalci.com

Trafik ve Güvenlik Merkezi

Trafik ve Yol Güvenliği Ekipmanları

www.ikmalci.com

Genel Merkez:
Trafik Market
(Showroom)

www.ikmalci.com

TEL: (312) 332 30 00 (gbr)
FAX: (312) 335 51 11

*TRAFİK ve YOL GÜVENLİK MALZEMELERİ *15 ve 15'İ ÜZERİNDEKİ GÜVENLİK MALZEMELERİ & KİYAFETLERİ *112 ACİL ve UMKE KİYAFETLERİ
*KENT MOBİLYALARI & AKSESUARLARI *KABACI SÜRÜŞ ve SÜRÜŞ & ANKON & İŞİK SİSTEMLERİ *AMBULANS & ACİL YARDIM EKİPMANLARI

Metal Atölyesi



Tekstil Atölyesi




ikmalci.com
Trafik ve Güvenlik Merkezi

Bağdat Caddesi No: 10/B
Demetevler - Ankara / TÜRKİYE
Tel : (+90 312) 332 30 00
Faks : (+90 312) 335 51 11
www.trafikmarket.com

2004 yılında Kamu Kurum ve kuruluşlarının yanı sıra kurumsal kimliği oturmuş işletme ve firmaların kurumsal ihtiyaçlarını tek bir merkezden tedarik edebilecekleri Kurumsal Lojistik Tedarik Merkezi olmak amacıyla faaliyetlerimize başladık.

İmalat ve tedarikçilikte hep fiyatın ön planda tutulduğu ülkemizde; yeni yeni filizlenen toplam kalite anlayışına paralel olarak "Toplam kalitenin bir kültür olduğunu, bu kültüre giden yolun insandan ve insana verilen değerden geçtiğini, insana verilen değer ise ona sunulan güven ve hizmet kalitesi ile ölçüldüğü" anlayışını benimsedik tüm yüreğimizle...

Daima en kaliteliyi üreterek yada tedarik ederek; özellikle işletme sahipleri ve güvenlik güçlerine konforla birlikte kolay erişimi sunmak, huzur ve güven veren bir ortamda aradıkları ürünlerin doğrularını bulmalarının yanı sıra çağdaş ve yüksek standartlara sahip ürünlerimizle müşterilerimize hizmetin en düzeylisini sunma ve onlara değer katma gayretindeyiz...

Her ihtiyaç duyduğunuzda millî ve insani değerlere sahip çıkan, doğru, dürüst ve ilkeli ticaret anlayışımızı sizlere sunmak; gözle görülen ve teknik olarak ispatlanmış "maksimum kaliteyi; en makul fiyata" sağlamak üzere bilinçli ve sorumlu tavrımızdan ödün vermeden sizlere hizmet vermek üzere her zaman hazırız.

Size hizmet vermek bizim için bir zevktir. Sorularınız için bizi aramaktan lütfen çekinmeyiniz.

Saygılarımızla

Ledli Trafik İşaretleri

Ledli işaret levhaları normal trafik levhalarına göre daha belirgin ve dikkat çekicidir. Kaza riskinin çok yüksek olduğu bölgelerde kullanılması trafik kazalarını önlemeye yardımcı olur. Güneş enerjili – 12 / 24 V – 220 V olarak 3 değişik şekilde yapılabilmektedir. Levhalarda kullanılan ledler yıllarca hiçbir sorun çıkarmadan kullanıma uygun özellikteki ledlerdir. İsteğe göre diğer trafik tanzim ve uyarı işaretleri hazırlanabilir.



www.trafikmarket.com

» Tehlikeli Viraj Yön Levhaları



» Yaya Geçidi Levhaları



» Ana Yol Çıkış Levhası



» Okul Geçidi Levhaları



» Refüj Başı Levhası



» Hız Sınırı Levhası



» Yol Çalışma Levhası



» Taşıt Giremez Levhası



» Yol Şerit Aydınlatma



Trafik Konileri



Her sınıf yollarda ve caddelerde trafik emniyetini sağlamak için, araç sürücülerin uyarı ve ikaz amaçlı kullanılan trafik konileri aynı zamanda işyeri önlerinde, parklarda, oyun alanlarında farklı amaçlı kullanılmaktadır. PVC ve PPC olarak iki ayrı farklı polimerden üretilen koniler, teknik özellikleri ve boyutlarına göre çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Ürünler doğal hava şartlarına dayanıklı polimerden üretilmiştir.

» Sert Trafik Konileri (Kırılğan)



869 12312 S
| 750 mm / 2.20 kg



869 12300 S
| 500 mm / 1.30 kg



869 12302 S
| 500 mm / 0.82 kg



869 12350 S
| 500 mm / 0.80 kg



869 12317 S
| 750 mm / 2.2 kg

» Yumuşak Trafik Konileri



869 12307 Y
| 750 mm / 3.20 kg



869 12352 Y
| 500 mm / 1.20 kg



869 12353 Y
| 500 mm / 1.20 kg



869 12303 Y
| 320 mm / 0.74 kg



869 12306 Y
| 500 mm / 1.30 kg



869 12351 Y
| 320 mm / 0.70 kg



869 12316 Y
| 500 mm / 1.70 kg



869 12309 Y
| 750 mm / 3.20 kg



www.trafikmarket.com

» Ağırık Trafik Konileri



869 12308 S
520 mm / 3.9 kg



869 12313 Y
750 mm / 5.6 kg



869 12315 Y
750 mm / 5.6 kg



869 12318 S
750 mm / 4.2 kg



869 12320 S
750 mm / 4.2 kg



869 12301 S
520 mm / 4.4 kg

» Reklam ve Uyarı Konileri



869 12600 R
975 mm / 4.6 kg



869 12601 R
970 mm / 4.8 kg



869 12603 R
1015 mm / 5 kg



869 12602 R
955 mm / 4.9 kg



869 12604 R
980 mm / 4.9 kg



869 12605 R
955 mm / 4.9 kg

Ön Uyarı – Yönlendirme



Güneş panelleri sayesinde güneş enerjisinden aldığı enerjiyi bataryalarında depolayarak, bütün gece aralıklarla yanıp sönen uyarı lambalarıdır. Koni, dikme ve bariyerle birlikte uyarı amaçlı çok geniş bir kullanım alanına sahiptir. Ağır hava şartlarına ve darbelere dayanıklı polimerden imal edilirler. Otoyollar, kavşaklar, köprü giriş-çıkışları, otopark giriş-çıkışları gibi dikkat arz eden alanları güvenilir ve emniyetli hale getirmek için kullanılırlar.

» Trafik Uyarı ve Yönlendirme Konileri



869 12621
955 mm / 4.9 kg



869 12622
970 mm / 4.8 kg



869 12623
875 mm / 4.6 kg



869 12624
970 mm / 4.8 kg



869 12625
960 mm / 4.9 kg

» Trafik Uyarı ve Yönlendirme Dikmeleri



869 12631
1570 mm / 12.2 kg



869 12632
1570 mm / 12.2 kg



869 12633
1470 mm / 4.8 kg



869 12634
1390 mm / 4.7 kg

» Trafik İkaz Babaları



869 12408
915 mm / 5.2 kg



869 12406
915 mm / 5.2 kg



www.trafikmarket.com

» Uyarı Flaşörleri



869 11911
| 235x290 mm / 0.84 kg



869 11913
| 235x290 mm / 0.84 kg



869 11915
| 120x100 mm / 0.56 kg

» Flaşörlü Trafik Uyarı Dikmeleri



869 12651
| 620 mm / 4.96 kg



869 12652
| 810 mm / 5.24 kg



869 12653
| 810 mm / 5.24 kg

» Flaşörlü Trafik Konisi



869 12671
| 1300 mm / 12.56 kg



869 12672
| 1490 mm / 12.84 kg



869 12673
| 1490 mm / 12.84 kg



869 12661
| 1100 mm / 5.06 kg



869 12662
| 1290 mm / 5.34 kg




869 12663
| 1290 mm / 5.34 kg

Uyarı-Yönlendirme Bariyerleri



Bariyerler otoyol yapımı ve diğer, kazı ve tamir işlerinde uyarı bariyeri kurmak çalışma yapılan alanın sınırını belirlemek ve kazaları önlemede kullanılacak, farklı ölçü ve özelliklerde olan fonksiyonel ürünlerdir. Katlanabilir ayakları ve demonte olmaları sayesinde taşıma kolaylığı sağlamaktadır. Ürün üzerine farklı aksesuarlar takıldığında iyi bir uyarıcı görevi görür. Ürünler doğal hava şartlarına (20 +60) dayanıklı polimerden imal edilmiştir.

» Dubalı Uyarı ve Yönlendirme Bariyerleri





www.trafikmarket.com

Protatif Uyarı ve Yönlendirme Bariyerleri



Yol Butonları



ikmalci.com
Trafik ve Güvenlik Merkezi

Uyarıcı yol butonları trafiğin yoğun olduğu şehir içi yollarda araç sürücülerini uyarıcı, yönlendirici ve otoyollarda şerit belirleyici olarak uygulanır. Bunun yanı sıra; siteler otoparklar, yol refüj ayrımlarında aldığı ışıkla parlayan reflektif mercekli uyarıcı ürünlerdir.

Güneş enerjili yol butonları gün içinde güneş ışığından aldığı enerjiyi kendi bünyesinde depolayarak gece boyunca fasıllı yanıp sönerler. Ağır tonajlı yüksek trafik yüküne dayanıklıdır.

Plastik Yol Butonları



869 12000
| 120x150x32 mm / 0.2 kg



869 12001
| 80x120x28 mm / 0.1 kg



869 12002
| 120x120x28 mm / 0.17 kg



869 12005
| 105x106x20 mm / 0.11 kg



869 12003
| 100x220x32 mm / 0.24 kg



869 12004
| 120x140x25 mm / 0.12 kg



869 12006
| 120x220x28 mm / 0.21 kg

Metal Yol Butonları



869 12007
| 120x120x28 mm / 0.48 kg



869 12051
| 120x120x25 mm / 0.42 kg



869 12052
| 100x100x17 mm



869 12053
| 70x115x16 mm



869 12063
| 90x125x70 mm

Güneş Enerjili Yol Butonları



869 11916
| 120x150x35 mm / 0.82 kg



869 11912
| 148x120x27 mm / 1.04 kg



869 11914
| 120x150x35 mm / 0.82 kg



869 11919
| 148x120x27 mm / 1.04 kg



869 11920 Y
| Yeşil Ledli



869 11920 M
| Mavi Ledli



869 11920 B
| Beyaz Ledli




869 11920 S
| Sarı Ledli



www.trafikmarket.com

Şerit Bölme-Ayrırma-Düzenleme Butonları

869 12201 YK
| 60x150x15 mm / 0.09 kg



869 12200
| 60x150x50 mm / 1.30 kg



869 12202
| 1200x150x50 mm / 2.30 kg



869 12207
| 260x160x280 mm / 0.80 kg



869 12206
| 260x160x600 mm / 0.84 kg



869 12205
| 500 mm / 1.20 kg



869 12157 A
| 280 mm



869 12203
| 1200x150x280 mm / 2.60 kg



869 12204
| 1200x150x600 mm / 2.70 kg




Hız Kesici Yol Kasisleri




Hız kesici yol kasisleri tehlike arz eden – Otoparklarda ve garaj kapısı önlerinde – Meskun mahallerde – Kavşaklarda ve okul önlerinde – Yaya geçitlerinde, tren yolu hemzemin geçitlerinde – Yol kenarlarında (refüjlerde) Depo, fabrika girişlerinde – Toplu yerleşim yeri, sitelerin girişlerinde ve ara yol çıkışlarında – Hız sınırlandırılması gereken tüm alanlarda araç sürücülerini uyarıcı ve hız kesici olarak uygulanmaktadır. Ağır tonajlı yüksek trafik yüküne dayanıklıdır. Ürünler doğal hava şartlarına (-20 +60) dayanıklı polimer veya kauçuktan üretilmiştir.



869 12100 Plastik Kasis
| 250x350x50 mm / 1,40 kg



869 12101 YK
| 250x100x50 mm / 0,34 kg




10 km/h


1 metre 3 adet kasisden oluşmaktadır.



869 12102 Plastik Kasis
| 300x330x40 mm / 1,30 kg



869 12103 YK
| 300x100x40 mm / 0,26 kg



20 km/h

1 metre 3 adet kasisden oluşmaktadır.



It consists of 1 metre 2 chassis



869 12160 Kauçuk Kasis
| 400x500x50 mm

869 12161 YK
| 400x150x50 mm

1 metre 3 adet kasisden oluşmaktadır.



869 12170 Kauçuk Kasis
| 465x605x45 mm / 12 kg


869 12171 YK
| 300x605x45 mm / 3 kg





www.trafikmarket.com

869 12107 YK
| 400x200x40 mm / 1.70 kg




869 12106 Kauçuk Kasis
| 400x500x40 mm / 6.30 kg

30 km/h



869 12105 YK
| 500x250x45 mm / 2.90 kg



869 12104 Kauçuk Kasis
| 500x330x45 mm / 6.20 kg

40 km/h



12



869 12180 Kauçuk Kasis
| 480x590x40 mm / 10 kg

869 12181 YK
| 250x590x40 mm / 3 kg



Trafik Emniyet Silindirleri



KULLANIM ALANLARI:

Yol Katılımları – Paralı Yol Girişleri – Trafik Düzenleme Noktaları Otoban Çıkışları – Döner Kavşaklar – Depolar – Tünel girişleri – Havaalanları – Şerit Araları Otoparklar – Alışveriş Merkezleri Yol Çalışmaları – Akaryakıt İstasyonları gibi yerlerde ve şeritlerin ayrılması amacıyla kullanılır.

» Esnek Yol Şerit Ayırıcısı

300.000 KEZ ÇARPMAYA DAYANIKLI



869 13001
300 mm



869 13002
750 mm



869 13003
450 mm





www.trafikmarket.com

» Çelik Yol Kenar Dikmesi
(Çakmalı Tip)



869 13004



» Çelik Yol Kenar Dikmesi
(Yüzeye Montajlı Tip)



869 13005

1.500 KEZ ÇARPMAYA DAYANIKLI



Yol Bariyerleri



Geçici yol kapaması gerektiren durumlarda inşaat sahasının çevresinin işaretlenmesi için, çalışma yapılan bölgenin araç ve yaya trafiğe kapatılması amacıyla kullanılmaktadır. Ürünler birbirine eklenerek çok geniş bir alan kapatılabileceği gibi, dar çalışma sahalarında da emniyetli bir çalışma alanı oluşturulmasında kullanılır.

Plastik Yol Bariyerleri



869 13100
1x2 m



869 13101
1x2 m



Su Bariyeri



869 13102
80x50x120 cm

Metal Bariyer



869 13103
1x2 m

Akordiyon Bariyer



869 13104

142x94 cm kapalı / 3,5 m x 94 cm açık / 6,65 kg





www.trafikmarket.com



869 13150
| Hacıymaz



869 13151
| Hacıymaz



869 13152
| Asfalt Onarım



869 13153
| İkaz Babası



869 13154
| Katlanır İkaz Bariyeri



869 13155
| Katlanır İkaz Bariyeri



869 13156 A
| Plastik Zincir Konaı

869 13156 B
| Plastik Zincir

869 13156 C
| Girland



869 13157
| Kaygan Zemin Levhası



869 13158
| Çalpan Adam Figürü



869 13159
| İç Mekân Yönlendirme Bariyeri

Trafik Ses-Işık-İkaz Sistemleri



Trafik ve yol güvenliğini sağlamakla görevli olan personelin kendilerinin, araçlarının ve çalışma sahalarının belirtmesi için kullanılan ön uyarı ve ikaz malzemeleridir. Akan trafik içinde sürücülerin ve araçların emniyetli bir şekilde arama kontrol noktasında durabilmesi için önceden uyarılabilmeleri ve trafik güvenliğini bozmadan istenen noktaya kanalize edilmelerini sağlar.

» Fener ve Projektörler



869 13200
Işık Sopası

869 13201
Işık Dur-Geç



869 13202
Trafikli Fener Seti



869 13203
Pili El Feneri



869 13204
Şarjli El Projektörü

» Tepe Lambası



869 13220
Silindirik Tepe Lambası



869 13221
Damlı Tip Mknatıslı Tepe Lambası



869 13225
Panjur İçi Sırobo Çakar Sistem



869 13239
Miri Tepe Lambası



869 13240
Miri Tepe Lambası



869 13241
Tepe Lambası



869 13242
Tepe Lambası




869 13230
Motorsiz İyik Sistem

» Güneş Enerjili Flaşörler Yol / Desk Tipi



869 13252



869 13253



869 13254



www.trafikmarket.com

» Ön İkaz Malzemeleri



869 13260
İkaz Fırması



869 13270
Dikkat Levhası



869 13271
Üçgen Reflektör İşideki



869 13261
Şerit Metre



869 13262
Emniyet Şeridi (500 m)



869 13263
Dominit Lamba



869 13272
Mecburi Yön Levhası



869 13273
Dur Jandarma Levhası

» El Megafonları

869 13300



Düşey – Yatay İşaretleme



Trafik ve yol güvenliğini sağlamak için yol üzerinde kullanılan yatay ve düşey trafik işaret malzemeleri ile özellikle trafik levhalarının monte edildiği levha taşıyıcı ayakları, oto ve yaya korkulukları üzerinde kullanılan reflektörlü malzemeler ile banket sonlandırıcı ürünlerin imalatı yapılmaktadır. Ürünlerde yüksek performanslı yedi yıl ömürlü reflektif ve retroreflektif malzemeler galvanizli sac üzerine vakum pres makineleri ile aplike edilmekte, transparan serigrafik yöntemi ile yazı, figür ve semboller yapılmaktadır.

» Trafik Levhaları



869 14101



869 14102



869 14103



869 14104



869 14105

» Trafik Levhası Taşıyıcı Ayakları



869 14151



869 14152



869 14153



869 14154



869 14155



869 14156



869 14157



869 14158



869 14159

» Kauçuk Levha Takozları

869 14211



869 14222

» Oto Korkuluk Reflektörleri

869 14221

» Tünel Takip Reflektörleri

869 14225



869 14222

» Kaydırmazlık Bantı

869 14250



» Reflektif Malzemeler

869 14270





www.trafikmarket.com

» Yol/Banket Çizgi Makinası

869 14350



869 14351



869 14352



869 14353

» Yol/Banket Çizgi Boyası

869 14360



» Cam Küreciği

869 14370



» Uçak İkaz Flaşörleri

869 14380



Kurumsal Tekstil



Kamu kurum-kuruluşları ile özellikle Jandarma ve Polis tarafından kullanılan reflektif yelek, mont ve kabanlar ile, özel ambulans-112 acil-UMKE kıyafetlerinin imalatı yapılmakta; Belediye, zabıta, itfaiye ve belediye trafik ekiplerinin kıyafetleri ilgili kurumların yönerge ve talimatlarına uygun olarak kendi tesislerimizde imal edilmektedir. Kullanılan reflektif malzemeler EN 471 normuna uygun olup defalarca yıkanmaya dayanıklıdır.

Özel Ambulans Kıyafetleri

869 13700



869 13701

869 13702



869 13703

869 13704

869 13705

869 13706

112 Acil Kıyafetleri

869 13730



869 13731-1

Kep-Sapka

869 13731-2

Yelek

869 13731-3

Uzun Kollu Gömlek

869 13731-4

Kısa Kollu Gömlek

869 13731-5

Lakos T-shirt

869 13731-6

Sifir Yaka T-shirt

869 13731-7

Polo Yaka T-shirt

869 13731-8

Sweat T-shirt

869 13735-1

Yazlık Pantolon

869 13735-2

Kışlık Pantolon

869 13735-3

Montgmer

869 13735-4

Yagmurluk

869 13735-5

Tulum

869 13735-6

Ayakkabi-Yarım Bot

Belediye Trafik Zabıta Kıyafetleri



UMKE Kıyafetleri

869 13750



869 13751

869 13752

869 13753

869 13754

869 13755



www.trafikmarket.com

» Özel Güvenlik Kıyafetleri

869 13760



» Polis Kıyafetleri

869 13770



» İtfaiye Kıyafetleri

869 13780



» Zabıta Kıyafetleri

869 13790



Reflektif Trafik Yelekleri



Çalışanların: çalışma ortamında bulunan diğer cisim ve objelerden daha kolay ayırt edilerek, daha dikkat çekici olmalarını sağlamak, bir başka deyişle gün ışığında fark edilebilirliklerini arttırmak amacıyla reflektif yeleklerin imalatında floresan turuncu, sarı renklerde raşel kumaş kullanılmaktadır. Reflektif yeleklerde kullanılan reflektif şeritler ürüne dolayısıyla giyen kişilere gece karanlığında ve sisli havalarda üstün bir görünürlük yeteneği kazandırmaktadır. EN 471 normuna uygundur.

Jandarma-Jandarma Trafik Yelekleri



Jandarma Trafik Montu



Belediye Trafik Yelekleri



Trafik Polisi Yelekleri



Okul Geçidi Takımı





www.trafikmarket.com

» Güvenlik Aynası (Dairesel)



869 13400

İç Mekan Cam Ø 40 13400-1
İç Mekan Cam Ø 50 13400-2
İç Mekan Cam Ø 60 13400-3
İç Mekan Cam Ø 70 13400-4

869 13404

İç Mekan Akirlik Ø 70

» Güvenlik Aynası (Kubbesel, Akirlik)



1/1

360°

869 13401



1/4

90°

869 13402



1/2

180°

869 13403

» Araç Altı Arama Aynası



869 13405

Diş Mekan Cam Ø 70 13405-1
Diş Mekan Cam Ø 90 13405-2
Diş Mekan Akirlik Ø 90 13405-3



869 13407


Cam Ø 40 13407-1
Cam Ø 50 13407-2
Akirlik Ø 50 13407-3



869 13406

19x38

» Güvenlik Ağı



» İp Merdiven



Otopark Bariyer Sistemleri



Otopark, fabrika, site, okul veya bina girişlerinde kullanılan kollu otopark bariyer sistemleri ile kontrollü geçiş ihtiyacı duyulan yüksek güvenlik gereksinimli yerler için yol blokaj, mantar bariyer, dairesel mantar bariyer, yol kapanı ve kurt kapanı olarak tabir edilen yol tuzaklarının imalat - satış montaj ve servis hizmetleri verilmektedir. Bu sistemler manuel kontrollü olduğu gibi uzaktan kumandalı versiyonları da mevcuttur. Ürünler kullanım yerine ve müşteri tercihinine göre manuel-hidrolik yada pnömatik olarak yapılabilmekte ayrıca manuel kontrollü yada uzaktan kumandalı olarak imal edilebilmektedir.

Otopark Kollu Bariyer Sistemi



869 CRM 450 AC

869 CRM 450 DC



MAFSAL KOLLU BARIYER SİSTEMİ

Cross Mafsal Kollu Bariyer Sistemi, tavan yüksekliği sınırlı kapalı mekanlarda, araç giriş-çıkış trafiğini düzenlemek üzere tasarlanmıştır. Düşük tavanlı geçiş noktalarında kullanıma uygundur

- Paslanmaz Krom Çelik Gövd
- Çelik Şase
- Özel Tasarım Gövde
- Mafsalı Bariyer Kolu
- Alüminyum Alaşımli Çift Taraflı Kol Bağlantısion
- Sorunsuz İthal Motor ve Redüktör
- AC ve DC Motor Seçenekleri

869 CRL 450 AC



STANDART KOLLU BARIYER

Her türlü hava ve ışık koşulunda fark edilmeyi kolaylaştırır. Güvenli Geçiş sağlar. Diğer modellere göre daha estetik ve güvenli bir tasarıma sahiptir.

869 CRL 450 DC



869 CR SL 450 AC

869 CR SL 450 DC

IŞIK KOLLU BARIYER

Bariyer tam kapalı durumdayken, kırmızı ışık sürekli yanar. Açılma anı başlangıcında, yeşil ışık kesik kesik yanıp sönerek işaret verir. Bariyer tekrar tam kapalı konuma geldiğinde, kırmızı ışık sürekli yanar.





www.trafikmarket.com

» Mantar Bariyer



869 13500

» Dairesel Mantar Bariyer




869 13510



» Kişisel Otopark Bariyeri


869 13520



- Kişisel otopark imkanı verir.
- Kumandayla kontrol edilir.
- Bir adet receiver ile 4 adet otopark bariyeri kontrol edilebilir. Ancak bir kullanıcının açma veya kapama işlemi tamamlandıktan sonra diğer kullanıcıya sistem kullanıma izni verir.
- Cihaz elektrik kesintisinde 50-60 kez açma ve kapama yapabilir.

» Yol Kapanı

869 13530



» Tuzak

869 13540



» Yol Blokajı

869 13550





ikmalci.com
Trafik ve Güvenlik Merkezi

Saha Etüd, Projelendirme, Montaj

Siteler, Alışveriş Merkezleri, Askeri Birlik ve özel işletmelerin Yol Butonu, Hız Kesici Kasis, Trafik Levhası ve Direği, Yol Çizgi Boyası, Otopark İşaretleme, Kaldırım Banket Boyanması, Yol Kapanı, Tuzak, Kollu Bariyer, Mantar Bariyer ve Güvenlik Aynası ihtiyaçları yerinde tespit edilerek montaj dahil projelendirilir.

www.ikmalci.com | 0312 | 332 30 00



GÖKTEL TELEKOMÜNİKASYON ENERJİ İNŞ. TURZ. GIDA TEKS. MED. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

Bağdat Cd. No: 10/B Demetevler - Ankara / TÜRKİYE • Phone: (+90 312) 332 30 00 (pbx) Fax: (+90 312) 335 51 11

www.ikmalci.com